# 経営比較分析表(平成30年度決算)

## 栃木県 那須烏山市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
_	該当数値なし	5. 20	87. 88	2, 754

人口(人)	面積(km²)	人口密度(人/km²)
26, 654	174. 35	152. 88
処理区域内人口(人)	<b>処理区域面積(km²)</b>	処理区域内人口密度(人/km²)
1, 375	0. 64	2, 148. 44

#### グラフ凡例


- 当該団体値(当該値)
- 一 類似団体平均値(平均値)
- 【】 平成30年度全国平均

## 分析欄


#### 1. 経営の健全性・効率性について


料金見直し等を図るべきと考えるが、公共下水道 (烏山中央処理区) への接続が進まない中での料金 値上げは水洗化を勧めるうえでのマイナス要因とな るため、現在は一般会計繰入金に頼らざるを得ない 状況である。


## 1. 経営の健全性・効率性






















#### |2. 老朽化の状況について

平成10年3月31日供用開始のため、耐用年数内ではあるが、将来的には改善等の高額な工事が予想される。令和3年度より、ストックマネジメントの導入を目指している。

## 2. 老朽化の状況







## 全体総括

- ・平成24年度全体計画変更により、現工事済み区域にて建設事業完了となっているが、さらなる水洗化率の向上及び料金改定が実施されるまでは、現状の状態と見込まれる。ただし、公共下水道と併せて早急な検討が必要である。
- ・将来的に予想される、施設及び管渠の改築更新等については、計画性をもって対応していく必要がある。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。