

表Ⅱ-2 令和2年度 評価区間全体における環境基準達成状況の評価結果概要
(簡易推計路線)

| 地点 番号 | 評価区間 番号 | 評価区間全体 (戸数) | | | | |
|----------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 評価対象 住居等 戸数 | 昼間・夜間 とも基準値 以下 | 昼間のみ 基準値 以下 | 夜間のみ 基準値 以下 | 昼間・夜間 とも基準値 超過 |
| — | 62560-1 牧野大沢線 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| — | 62570-1 牧野大沢線 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| — | 62580-1 牧野大沢線 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

表Ⅱ-3 令和2年度 近接空間における環境基準達成状況の評価結果概要
(簡易推計路線)

| 地点 番号 | 評価区間 番号 | 評価区間全体 (戸数) | | | | |
|----------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 評価対象 住居等 戸数 | 昼間・夜間 とも基準値 以下 | 昼間のみ 基準値 以下 | 夜間のみ 基準値 以下 | 昼間・夜間 とも基準値 超過 |
| — | 62560-1 牧野大沢線 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| — | 62570-1 牧野大沢線 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| | | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| — | 62580-1 牧野大沢線 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

注) 近接空間：幹線道路を担う道路の車線数の区分に応じ、道路端から次に示す距離の範囲をいう。

(i) 2車線以下の車線を有する幹線道路を担う道路 : 15メートル

(ii) 2車線を超える車線を有する幹線道路を担う道路 : 20メートル

表Ⅱ-4 令和2年度 非近接空間における環境基準達成状況の評価結果概要
(簡易推計路線)

| 地点 番号 | 評価区間 番号 | 評価区間全体（戸数） | | | | |
|----------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 評価対象 住居等 戸数 | 昼間・夜間 とも基準値 以下 | 昼間のみ 基準値 以下 | 夜間のみ 基準値 以下 | 昼間・夜間 とも基準値 超過 |
| — | 62560-1 牧野大沢線 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| — | 62570-1 牧野大沢線 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| | | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| — | 62580-1 牧野大沢線 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

注) 非近接空間：50メートルの評価範囲の中で近接空間以外の場所をいう。