

那須烏山市

天候 曇り

備考 記号 < は、未満を表す

水質検査結果表(令和8年5月分)

那須川山市

○水質基準項目 9項目(浄水)

採水日

令和8年5月20日

天候 晴れ

番号	項 目 名	基 準 値	検査結果(浄水場名)								
			南大和久	三箇	小白井	大金台	城東	興野	向田	境東	境
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	塩化物イオン	200mg/l以下	17	15	12	26	12	10	20	5	11
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
48	pH値	5.8～8.6	6.8	7.6	7.5	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	6.7
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考 記号 く は、未満を表す											
	気温		24.5	25.6	24.2	24.7	28.5	22.4	28.2	26.2	28.6
	水温		20.0	20.4	18.3	18.0	20.8	20.5	18.0	19.4	18.7
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3

水質検査結果表(令和8年6月分)

那須烏山市

〇水質基準項目 29項目(浄水)

採水日

令和8年6月17日

天候 晴れ

番号	項 目 名	基 準 値	検査結果(浄水場名)								
			南大和久	三箇	小白井	大金台	城東	興野	向田	境東	境
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.1	1.0	0.9	1.1	1.9	2.1	0.8	2.4	2.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.003	0.007	0.004	0.007	0.005	0.001	0.002	<0.001	0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006	0.015	0.008	0.016	0.010	0.002	0.004	<0.001	0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.003	0.005	0.002	0.007	0.003	0.001	0.002	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	塩化物イオン	200mg/l以下	15	14	11	25	11	10	18	5	12
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	80	44	46	72	68	192	65	70	66
41	蒸発残留物	500mg/l以下	157	119	119	182	142	291	142	144	152
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	<0.3
48	pH値	5.8～8.6	6.8	7.5	7.5	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	6.7
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考 記号 く は、未満を表す											
	気温		22.9	24.2	23.3	25.4	26.0	24.0	25.6	27.2	27.1
	水温		21.7	21.8	19.8	19.7	23.2	21.5	19.3	19.3	20.4
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3